

Technický list:

## KSA-Vega

**Požární**  
odvětrání s.r.o.

Mihulka František - 607 561 562  
Kostelecký Rudolf - 728 720 314

Řetězový motor se zdvihem 300 mm určený pro denní větrání i požární odvětrání. K dispozici je ve variantě 230V nebo 24V a v barvě černé, bílé nebo šedé. Základní konzole jsou součástí motoru.



### Technická data:

KSA-Vega	230 V	24 V	RADIO	RADIO RAIN
délka zdvihu	300 mm			
tlačná síla / tažná síla	250 N			
vstupní napětí	100 - 240V AC	24 V DC $\pm$ 10%	100 - 240V AC	
proudový odběr	0,3 A	0,7 A	0,3 A	
rychlost bez zatížení	9 mm / s			
třída ochrany	IP 30			
počet žil	3 + uzemnění	2	4 + uzemnění	

Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahořany


IČO: 288 70 972  
DIČ: CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostelecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostelecky@pozarniodvetrani.cz)


## Rozměry: (v mm)



Z-konzole (není součástí balení motoru)


(dlouhá konzole není součástí balení motoru)

## El. zapojení motoru:



**24V**










	otevřít	zavřít
hnědá	-	+
modrá	+	-



Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972  
DIČ: CZ 288 70 972

## Možnosti uchycení dle typu okna:



Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahořany


IČO: 288 10 972  
DIČ: CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostelecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostelecky@pozarniodvetrani.cz)

## Příslušenství (není součástí balení motoru):



Z-konzole  
40858U




dlouhé konzole  
40941H šedé RAL9006  
40942I černé RAL9005  
409443J bílé RAL9010

## Pro motory Vega Radio a Radio Rain:



Termostat  
40675K



dešťový senzor  
40450K



dálkový ovladač  
40956W



větrací tlačítko  
41013B



## **Bezpečnostní pokyny při instalaci motoru KSA-Vega (dále jen motoru):**

Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem či dodavatelem zařízení. Instalaci může provádět pouze osoba s odbornými znalostmi a vzděláním v oboru elektro.

V případě instalace motoru na okna s panty dole je třeba tato okna vybavit mechanickým zabezpečením (nůžkami), a to s dostatečným zdvihem s ohledem na délku motoru.

Dbejte na odpovídající pevné připevnění motoru na rám i křídlo, které odpovídá síle motoru.

Motor musí mít svůj zdroj proudu. Napětí a síla zdroje proudu musí být v souladu s technickými parametry motoru.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely, zvláště je nutno zohlednit průřez kabelu.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno.

Veškeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití.

Připojení na zdroj 24V nebo 230 V (dle typu motoru) proveďte až po přezkoušení celého zařízení.

Při zavírání i otevírání okna je třeba mít na paměti sílu motoru přesahující 250 N. Je zakázáno vkládat ruku či jinou část těla do dráhy motoru, nebo ovládaného prvku (např. okna, světlíku). Hrozí nebezpečí úrazu. Pohyb okna či motoru lze zastavit pouze pomocí tlačítka nebo odpojením od zdroje elektrického proudu. Jakékoliv jiné způsoby zastavení (např. pomocí lidské síly) mohou mít za následek poranění.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost motoru. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly. Motor smí zásadně otevírat pouze výrobce.

Dále je třeba mít na paměti znění následujících norem a jejich novelizace:

ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 332000, ČSN 332130, ČSN EN 50265-1,  
ČSN EN 50265-2-1, ČSN 730875, ČSN EN 294, ČSN EN 349, ČSN EN 60204,  
ČSN EN 60335-1 + A55, ČSN EN 60529, ČSN EN 12101-1, ČSN EN 12101-2,  
a další

**Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!**

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)